SITUĀCIJAS PLĀNS



VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA IZSTRĀDĀTA SASKAŅĀ AR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
2. ZEMES DARBI VEIKT MEHANIZĒTI UN MANUĀLI
3. KANALIZĀCIJAS CAURULES NOKLĀT NORMATĪVAJĀ DZIĻUMĀ.
4. AUKU NOSŪDZĒŠANU UZSĀKT TIKAI PĒC TAM, KAD TIKUSI PĀRBAUDĪTA AUKU NOSŪDZĒŠANAS PAREIZĪBA.
5. VISAS CAURULES UN AKAS PĀRBAUDĪT AR ŪDENS PRETSPIEDIENU 0,2 MPa 30 MINŪŠU GARUMĀ.
6. PĒC PĀRBAUDES UZSĀKT APBEDĪŠANU.
7. SPECIFICĒTĀS NOKRĀSES IEKAVĒTĀJIEM METĀLISKAJIEM NOŅĒMUMIEM UN DAĻĀM
8. TEHNISKĀ KANALIZĀCIJA SKATĪT ATSEVIŠĶĀ SADAĻĀ

KOMPLEKTĀ ŪK ZĪMĒJUMU SARAKSTS.

NPK	LAPAS NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	Vispārējie dati	
2	Ģenerālplāna shēma ar ekspluāciju Nr. 1	
3	I stāva plāns ar ekspluāciju Nr. 1,2 un Nr. 4 Griezumi. Aksonometrijas shēmas.	
4	Iekšējo specifikāciju un darbu apjomi (sākums)	
5	Iekšējo specifikāciju un darbu apjomi (noslēgums)	

GALVENIE RĀDĪTĀJI

SISTĒMAS NOSAUKUMS	NEPIECIEŠAMĀ SPIEDIENA	APLĒSES PATĒRIŅŠ			ĪSL. DZĪV. UZSTĀD. JAUDA kW		PIEZĪMES
		MĀJ. DAĻA	MĀJ. STURIS	UZSK.	NO. DZĒŠ. UZSĒK.		
Ū1	10.50	2.00	2.00	6.50	—	—	TĀDS pats kā iekšā
K1, T3	20.50	1.00	6.08	6.10	—	—	
K1	—	2.00	2.00	6.10	—	—	

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI.

Ū — ŪDEN. SKAITĪTĀJS
K — KANALIZĀCIJA
Ū1 — PRIEKŠ. UZSĒKNIS
T3 — PRIEKŠ. KANTEIDZĒTĀJS
K1 — PRIEKŠ. SMAĻĀ FRAKCIJA

Ēkas un būvju kadastrālā uzmērīšana veikta
Kadastrālo datu bāzē
Vecslabadas pagastā
2011.g.29.06.
V. Bundža

Mērogs	Lapa	Lapas
TP	ŪK	1

Izstrādāja: SIA "REZEKNES NAMS"

I STĀVA PLĀNS

M1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. pēc kārtas	Nosaukums	Laukums m²
101	Vestibils	4.7
102	Foajē	39.25
103	Ģērbtuve	23.6
104	Kabinets	17.4
105	Priekštelpa	2.7
106	Palīgtelpa	1.9
107	Tualetes priekštelpa ar trauksmes signalizāciju	3.0
108	Tualetes priekštelpa ar trauksmes signalizāciju	2.3
109	WC	4.4
110	WC	3.57
111	Kabinets	20.7
112	Zāle ar skatuvi	273.5
113	Priekštelpa	3.9
114	Priekštelpa	3.9
115	Tērpu telpa	6.6
116	Foajē	4.9
117	Palīgtelpa	13.7
118	Palīgtelpa	6.3
119	Palīgtelpa	13.6
120	Palīgtelpa	13.6
	Kopā:	454.47 m²

Ū1



T3



K1



Piezīmes:

1. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts ekvidistants 1. stāva grīdas līmenis.
2. Inženiertīklu atzīmes un ēkvelējumu precizēt ceļtehniskas gaitā.

Ēkas un būvju kadastrālā uzmērīšana veikta "Pagastmājā", Vecslabadā, Vecslabadas pagastā, Ludzas novadā

I stāva plāns ar shēmu Gr. 1,2 un Nr. 4 Griezumi. Shēmu Gr. 1,2 un Nr.4 ģenerālplāna shēma

Mērogs	Lapa	Lapas
TP	ŪK	2
1:100		

Izstrādāja: SIA "REZEKNES NAMS"

Ģenerālplāna shēma

M 1:500

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr. pēc kārtas	Nosaukums	Ekspluatācijas zīmējuma	
1	Ratsvilkšanas bāze	Ū1	

ZEMES GABALA IZVIETOJUMS

PIEZĪMES

1. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts ēkvidistants 1. stāva grīdas līmenis.
2. Inženiertīklu atzīmes un ēkvelējumu precizēt ceļtehniskas gaitā.

Ēkas un būvju kadastrālā uzmērīšana veikta "Pagastmājā", Vecslabadā, Vecslabadas pagastā, Ludzas novadā

Ģenerālplāna shēma ar ekspluāciju Nr. 1

Mērogs	Lapa	Lapas
TP	ŪK	3
1:500		

Izstrādāja: SIA "REZEKNES NAMS"

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	IEKŠĒJIE TĪKLI			
	Ū1			
1.	LODVEIDA KRĀNS, Dn20	GAB.	1	
2.	LODVEIDA KRĀNS, Dn15	GAB.	4	
3.	CAURULE AR BALSTEKĻU SK. D16	GAB.	4	
4.	SIENAS LĪKUMS 16X1/2	GAB.	4	
5.	PLASTMASAS CAURULE. Dn20. PN6	T.M.	10.00	
6.	PLASTMASAS CAURULE . Dn 16 PN6	T.M.	14.00	
7.	CAURULES IZOLĀCIJA "PARROC" Dn20, NO ĀRPUSES DIŽ. AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	10.00	
8.	CAURULES IZOLĀCIJA "PARROC" Dn20, NO ĀRPUSES DIŽ. AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	10.00	
9.	SPOTĒJAMĀ IZOLĒŠANA UN MARĶĒŠANA	T.M.	24.00	
10.	PIESLĒDŠANA PIE ESOŠĀ/JAUNĀ TĪKLIEM, Dn200	GAB.	1	
11.	SISTĒMAS NOSŪDZĒŠANA	CILVĒK	2.0	

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	T3			
1.	ELEKTROTĒVSISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS VADA SILDĪTĀJS	GAB.	1	
2.	LODVEIDA KRĀNS, Dn15	GAB.	1	
3.	DZESMAINĪTĀJS AUKSTŪDEŅA GALDAM	GAB.	4	
4.	CAURULES AR BALSTEKĻU SK. D16	GAB.	4	
5.	SIENAS LĪKUMS 16X1/2	GAB.	4	
6.	PLASTMASAS CAURULE . Dn 16 PN6	T.M.	18.00	
7.	CAURULES IZOLĀCIJA "PARROC" Dn20, NO ĀRPUSES DIŽ. AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	14.00	
8.	SPOTĒJAMĀ IZOLĒŠANA UN MARĶĒŠANA	T.M.	18.00	
9.	SISTĒMAS NOSŪDZĒŠANA	CILVĒK	2.2	

Ēkas un būvju kadastrālā uzmērīšana veikta "Pagastmājā", Vecslabadā, Vecslabadas pagastā, Ludzas novadā

Iekšēju specifikāciju un darbu apjomi (sākums)

Mērogs	Lapa	Lapas
TP	ŪK	4
1:500		

Izstrādāja: SIA "REZEKNES NAMS"

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	K1			
1.	KOMPAKT TIPA KLOZETPODS AR SLĪPO IZLAIDI	GAB.	3	
2.	MAZGĀŠANAS GROZS AR SIFONU	GAB.	4	
3.	CAURULE AR IZŅĀMTU SIK. Dn110	T.M.	10.00	
4.	CAURULE AR IZŅĀMTU SIK. Dn50	T.M.	4.00	
5.	REMONTTĪRĪTAVA Dn 110	GAB.	1	
6.	ASINĀŠĒNS AR SITSKRŪŠĻAINU TĪKLU	GAB.	1	
7.	WC PIEVIENOJAMS TUALE. D110	GAB.	3	
8.	VENTILVĀRSTIS, Dn100	GAB.	1	
9.	TRE.IGABALS 45. 110X110	GAB.	5	
10.	TRE.IGABALS 45. 110X50	GAB.	3	
11.	LĪKUMS AR IZŅĀMĀRI 135. Dn110	GAB.	9	
12.	LĪKUMS AR IZŅĀMĀRI 45. Dn50	GAB.	7	
13.	PĀREJA, 110/50	GAB.	1	
14.	SLĀDUMA APKRŪSANA	GAB.	1	
15.	PIESLĒDŠANA PIE ĀRĒJIEM TĪKLIEM, Dn110	GAB.	1	
16.	SISTĒMAS IZVĒLOŠANA	T.M.	20.00	

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	ĀRĒJIE TĪKLI			
	K1			
1.	ŠĶ. BETONA KANALIZĀCIJAS AKA Ø1000. ARLĪDU Dn1.00	GAB.	1	
2.	SMĒ.55	M3	0.2	
3.	BETONA APMALE. 1*KO.300	GAB.	1	
4.	ŽĀLAS KLĀJIENŠANA	M2	1.5	
5.	PIESLĒDŠANA PIE ESOŠĀJIEM TĪKLIEM Dn100	GAB.	1	

Ēkas un būvju kadastrālā uzmērīšana veikta "Pagastmājā", Vecslabadā, Vecslabadas pagastā, Ludzas novadā

Iekšēju specifikāciju un darbu apjomi (noslēgums)

Mērogs	Lapa	Lapas
TP	ŪK	5
1:500		

Izstrādāja: SIA "REZEKNES NAMS"