

* - esošo komunikāciju izbūves dziļumu precizēt būvdarbu gaitā

PIEZĪME:

1. Kabeļu un citu komunikāciju šķērsojuma vietā rakšanas darbus veikt ar rokām.
2. Kabeļu un citu komunikāciju ,kā arī ceļu šķērsojuma vietas caurules ieguldīt aizsargčaulā.
3. *-Šķērsojamas komunikācijas dziļumu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas.
4. Izbūvējot jaunas kanalizācijas trases vadības pēc projekta dotajam piezīmēm.
5. Smilts apbērumam izmantot vidēji rupju smilti, smilts pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar caurulvadu iebūvēs tehnoloģiskām nordēšm (bliešīšanas, noteikta raupsuma smilts, apbēruma biezums).
6.Caurulvadus ieguldīt sausā trasējā, Darbus aizkrejā veikt slapjā trasējā,
7.Būvniecības laikā precizēt esoša ūdensvāda un kanalizācijas augstuma atzīmes.
8.Grunts ūdens atsūknēšanai no transējas izmantot grunts ūdens pazemināšanas iekārtu.

Būvobjekta nosaukums	Kanalizācijas tīklu projektēšana Skolas ielas, Ezera šķērsielas un Mazā ezerkrasta ielas rajonā		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BDV	J. Tapiņa		11.2012
Lapas saturs	GATENPROFILS		
Pasūtījuma Nr.	13-34-004	Mērogs	Stadija
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība	1:500	TP
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds / Paraksts / Datums	Lapas Nr.	Lapu sk.
		ÖKT - 03	



* - esošo komunikāciju izbūves dziļumu precizēt būvdarbu gaitā

Būvobjekta nosaukums	Kanalizācijas tīklu projektēšana Skolas ielas, Ezera šķērsielas un Mazā ezerkrasta ielas rajonā		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BDV	J. Tapiņa		11.2012
Lapas saturs	Kanalizācijas sistēmu ģenerālplāns		
Pasūtījuma Nr.	13-34-004	Mērogs	Stadija
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība	1:500	TP
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds / Paraksts / Datums	Lapas Nr.	Lapu sk.
		ÖKT - 04	