


DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Nosaukums	Ailas izmēri B x H (mm)	Skaits					Durvju skice	Piezīmes
			1.stāvs	2.stāvs	pagrabs	bēniņi	kopā		
D - 9u	iekšējās EI-30 koka ugunsdrošās durvis, divviru	1350*2200	1	-	-	-	1		
D - 10u	iekšējās EI-30 koka ugunsdrošās durvis, kreisās	850*2100	1	1	1	-	3		
D - 10*u	iekšējās EI-30 koka ugunsdrošās durvis, labās	850*2100	1	1	1	-	3		
D - 11u	iekšējās EI-30 koka ugunsdrošās durvis, kreisās	1050*2100	1	-	2	1	4		
D - 12u	iekšējās EI-30 koka ugunsdrošās durvis, kreisās	1000*1900	-	-	-	1	1		
Lu - 1	iekšējās EI-30 tērauda ugunsdrošās bēniņu lūka krāsa: balta	600*800	-	1	-	-	1		

PIEZĪMES

1. Pirms durvju bloku pasūtīšanas precizēt uz vietās ailu izmērus.
2. Evakuācijas ceļu un izeju durvīm paredzētas slēdzenes, kas netraucē to atvēršanu no iekštelpu puses bez atslēgas.
Saskaņā ar LBN 201-10 prasībām kāpņu telpu durvis, izeju durvis uz āru paredzēts aprīkot ar drošības aizslēgu ar rokturi.
3. Ugunsdrošās durvis un lūkas ar EI-30 ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi ne zemāk par A2-s1,d0 aprīkot ar pašaizvēršanas mehānismu un piedurlīstēm.
Montāžai izmantot ugunsizturīgās putas vai javu.

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums			
				Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana Stacijas iela 41, Ludza.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Durvju specifikācija			
AR daļas vadītāja	L.Čudare		21.04.2015	Pasūtījuma Nr.	15-34-004	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	J.Zamjatina		21.04.2015	Saskaņots		1:100	TP
Arh. reg.Nr.						Lapas Nr.	Lapu sk.
						AR - 9	