

LĪGUMS Nr. I-004/2018
 par mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādi
1.daļa Mēbeles un iekārtas Ludzas pilsētas ģimnāzijai

Ludzā,

2018.gada 7.februārī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts „**Pircējs**”, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora *Sergeja Jakovļeva* personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

SIA “Standart Latvia”, Reg. Nr. 40003402399, adrese: Kr. Barona iela 130/7, Rīga, LV-1012 turpmāk saukts „**Pārdevējs**”, tās valdes priekšsēdētāja Lindas Rudzītes personā, kura rīkojās saskaņā ar statūtiem (*dokumenta nosaukums*), no otras puses, abi kopā turpmāk - „**Puses**”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas dienesta viesnīcas mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegāde” , ID Nr. LNP 2017/54/ERAF, rezultātiem un, **SIA “Standart Latvia”** iesniegto un iepirkuma komisijas apstiprināto piedāvājumu, savā starpā noslēdz Līgumu, un vienojas par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. *Pārdevējs* apņemas izgatavot, piegādāt un nodot *Pircējam* tehniskai specifikācijai atbilstošas mēbeles, iekārtas un aprīkojumu turpmāk tekstā „**Prece**”, un *Pircējs* apņemas pirkt, t.i. pieņemt no *Pārdevēja* tehniskai specifikācijai atbilstošo preci un pilnā apmērā savlaicīgi apmaksāt par pieņemto *Preci* atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju – Tāmi (Līguma Pielikums Nr.1), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. LĪGUMA CENA

2.1. 0Līguma summa par visu *Preču* apjomu ir **EUR 83 377.10** (*astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro 10 eurocenti*), kas sastāv no pamatsummas **EUR 68906.70** (*sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti seši euro 70 eurocenti*) un PVN 21% **EUR 14 470.40** (*četrpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit euro 40 eurocenti*).

2.2. Cenā iekļauti visi Valsts un pašvaldību noteiktie nodokļu maksājumi un nodevas un izdevumi par preces piegādi.

2.3. *Preču* cena ir nemainīga visā Līguma darbības laikā.

3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

3.2. Šis līgums ir spēkā **30 (trīsdesmit) kalendārās dienas** no līguma noslēgšanas brīža.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. *Pārdevējs* nodrošina *Preces* izgatavošanu un piegādi, kas nodrošina pilnīgu *Preces* drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot, un kurā *Preci* ērti glabāt.

4.2. *Pārdevējs* piegādā *Preces* pēc *Pircēja* pilnvaroto personu pasūtījuma, kas veikts telefoniski, pa e-pastu vai pa faksu, no pasūtījuma saņemšanas brīža, iestādes darba laika ietvaros.

4.3. *Preces* tiek piegādāta uz Ludzas novada pašvaldības iestādēm.

4.4. *Pārdevējs* piegādā kvalitatīvu (bez defektiem, bojājumiem, un derīgu izmantošanai) *Preci* atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam *Konkursam* un Tehniskai specifikācijai – Tāmei (Līguma Pielikums Nr.1).

4.5. *Pircējam* ir tiesības pārbaudīt piegādātās *Preces* kvalitāti un pieteikt pretenzijas.

4.6. Nekvalitatīvas (ar defektiem, bojājumiem vai neatbilstošas tehniskajām prasībām, nederīgas izmantošanai) *Preces* pieteikšana notiek 20 (divdesmit) darba dienu laikā no piegādes dienas, sastādot par to attiecīgu aktu.

4.7. *Pārdevējs* nodrošina nekvalitatīvas *Preces* apmaiņu 24 (divdesmit četru) stundu laikā no mutiska Pircēja pārstāvja pieteikuma saņemšanas brīža.

4.8. *Pircējs* veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas *Preces* apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.

5. NORĒKINU KĀRTĪBA

5.1. *Pircējs* samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc *Pārdevēja* rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu uz *Pārdevēja* norādīto bankas kontu.

5.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad *Pircējs* veicis bankas pārskaitījumu par uz *Pārdevēja* bankas kontu.

5.3. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša *Prece*, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par *Preci* notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu *Preci*.

6. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

6.1. Līguma noteikumiem neatbilstošas vai nekvalitatīvas *Preces* piegādes gadījumā visas izmaksas, kas saistītas ar preces apmaiņu, sedz *Pārdevējs*.

6.2. Ja *Pircējs* neveic apmaksu par *Preci* Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā *Pircējam* līgumsodu 10% (desmit procentus) apmērā no kavētās summas, pamatojoties uz *Pārdevēja* piestādīto rēķinu.

6.3. Ja *Pārdevējs* nav piegādājis *Preci* Līgumā 3.2.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā *Pircējam* līgumsodu 10% (desmit procentus) apmērā no termiņā nepiegādātās preces par katu nokavēto dienu, pamatojoties uz *Pircēja* rakstveida pieprasījumu.

6.4. Ja *Pārdevējs* nav nodrošinājis Līguma 4.7. punkta prasības, tas maksā *Pircējam* līgumsodu 10% (desmit procentus) apmērā no piegādāto nekvalitatīvu preču apjoma.

6.5. Līgumsoda samaksā neatbrīvo *Puses* no saistību izpildes.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. *Puses* tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko *Puses* nevarēja iepriekš paredzēt.

7.2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 7.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā darbības termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.

7.3. *Puses* par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 2 (divu) kalendāro dienu laikā informē otru *Pusi*. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā *Puses* netiek atbrīvotas no Līguma noteikto saistību izpildes.

7.4. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, *Pusēm* ir tiesības lauzt šo Līgumu.

8. STRĪDU IZSKATIŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

8.1. Ja viena *Puse* pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrs *Pusei* ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru *Puse* uzskata par pārkāptu.

- 8.2. Divu rakstisku pretenziju iesniegšana var būt par pamatu *Pusēm* iepriekš nebrīdinot vienpusējā kārtā lauzt līgumu.
- 8.3. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, *Puses* atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja *Puses* nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā.
- 8.4. Pārējos gadījumos *Puses* var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām *Pusēm* savstarpēji vienojoties.

9. LĪGUMA IZPILDĒ IEZAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZNĒMĒJU NOMAINA

- 9.1. Saskaņā ar PIL 62. pantu Pārdevējs iesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
- 9.2. Personu, kuru Pircējs ir vērtējis Atklāta konkursa ietvaros, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Atklātā konkursā Pārdevējs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pircēja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 9.3. apakšpunktā paredzētos nosacījumus.
- 9.3. Pircējs nepiekrit piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

- 1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
- 2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendantu izslēgšanas gadījumiem;
- 3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendantu izslēgšanas gadījumiem;
- 4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- 9.4. Pircējs nepiekrit jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 9.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pircējs piemēro PIL 42. panta noteikumus. PIL 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pircējam.

- 9.6. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt veikt Pārdevēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 9.punkta noteikumiem.

10. CITI NOTEIKUMI

- 10.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta regulējumu un tiek noformēti rakstiski, *Pusēm* tos parakstot.

- 10.2. Līguma 10.1.punktā noteiktie līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā no to abpusējās parakstīšanas brīža.
- 10.3. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 10.4. *Pārdevējs* par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē SIA “Standard Latvija”, projektu vadītāju Anželu Bertašute – Rumku, tālrunis 26384818, e-pasts: anelab@standard.lv.
- 10.5. *Pircējs* par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāju Ilonu Mekšu, tālrunis 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludza.lv, fakss: 65707402.
- 10.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par *Preces* pieņemšanas un nodošanas organizēšanu atbilstoši šā Līguma prasībām.
- 10.7. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.
- 10.8. Līgums sastādīts latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie *Pircēja* un viens pie *Pārdevēja*.

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PIRCĒJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16,
Ludza, LV-5701

Banka: Valsts kase

konts: LV83TREL980230805900B

kods: TREL22

PĀRDEVĒJS

SIA “Standart Latvia”

Reģ.Nr. 40003402399

Juridiskā adrese Kr. Barona iela 130/7,
Rīga, LV-1012


Banka: A/S “Swedbank”

Konts: LV63HABA0001408035667

Kods: HABALV22

S. Jakovļevs

L. Rudzīte



Z.v.

S. Jakovļevs

Z.v.

Pielikums Nr.1
2018.gada 07.02.Līgumam Nr.I-004/2018

Tehniskā specifikācija – Tāme

1. Piegādātajām mēbelēm jābūt stabilām un drošām lietošanā. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentas preces aprakstā dotajām, nemainot šo materiālu tehniskos, ilgmiņūžības un vizuālos parametrus. Ja pretendents piedāvā ekvivalentas preces, to norāda tehniskajā piedāvājumā – norāda ražotāju un modeli.
3. Pēc darbu pabeigšanas atjaunojami iespējamie ēkas telpu bojājumi, tai skaitā teritorijas labiekārtojuma bojājumi, kuri radušies darbu veikšanas gaitā.
4. Garantijas laikā radušos bojājumu, kā arī nekvalitatīvas detaļas maiņai novēršanas laikam jābūt ne ilgākam kā 5 (piecas) darba dienas.
5. Mēbelēm jābūt sakomplektētām. Mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma cenā ir **jāiekļauj piegādes un uzstādišanas izmaksas**.



Visām mēbelēm, iekārtām un to aprīkojumam jānodrošina garantija ne mazāk kā 2 gadi.


6. Mēbeles, aprīkojumu un iekārtas ir paredzēts izmantot iekštelpās normālā klimatā – aptuveni 23°C temperatūra un 50% gaisa relatīvajā mitrumā.
7. Iespējamās mēbeļu, aprīkojuma un iekārtu izmēru novirzes:
garums ± 50 mm;
platums ± 50 mm;
augstums ± 10 mm;
galda virsmas biezums ± 5 mm.
8. Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:
8.1. bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;
8.2. halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;
8.3. gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% pārklājuma masas.

1.daļa Mēbeles un iekārtas Ludzas pilsētas ģimnāzijai


Nr.p.k.	Preces nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piedāvātās preces raksturojums	Cena par 1 vienību EUR, bez PVN	Cena par visu apjomu, EUR, bez PVN
1.	Skolotāju krēsls	gab.	27	Narbutas "VERSO" Krēsla augstums regulējams ar pneimatisko augstuma regulēšanas kolonnu, paredzēts darbam 8 stundu režīmā. Atzveltnes noliekuma mehānisms fiksē darba stāvokli. Šūpošanās stingruma regulēšana. Augstums 1025-1145 mm, platums 680 mm, dziļums 680 mm. Liekti līmēta un ergonomiski izliekta saplākšņa pamatne ar poliuretāna spilvenu 45 mm biezumā. Sēdekļa augstums 390-510 mm, platums 500 mm, dziļums 500 mm. Liekti līmēta un ergonomiski izliekta saplākšņa pamatne ar poliuretāna spilvenu 45 mm biezumā. Atzveltnes augstums 570	207.48	5601.96

				<p>mm, platumis 460 mm. Poliuritāna putu sēdes un atzveltnes apvilkts ar neslidenu, neelektrizējošu, gaisu caurlaidīgu un uguns drošu 100% poliesteru BONDAI, nodiluma zituriņa 100 000 cikli pēc Mardindela skalas. Auduma blīvums 320 g/m².</p> <p>Auduma tonis : sarkani - 5gab., zaļi - 7gab., zili - 2gab., pelēki - 3gab., bordo - 4gab., pelēkzili - 2gab., pelēkzaļi - 2gab., bēša krāsa - 2gab. Metāla (tērauda) metāla bāze melnā krāsā - 680 mm diametrā. Sēdekļa tapsējuma auduma nodilumizturība un ugunsdrošība ir apliecināta ar testēšanas laboratorijas izdotu sertifikātu.</p>		
2.	Koka taburete	gab.	20	 <p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD" Masīva koka taburete, koks lakots. Izgatavots no masīva skuju koka salīmētām brusīņām, biezums ne mazāk par 30mm, stūri un malas noapaļotas. Taburetes kājas izgatavotas no masīva koka brusa ar izmēriem ne mazāk kā 40x40, apakšējā un augšējā daļa sastiprinātas ar izturīgiem tapu savienojumiem</p>	16.50	330.00


							
3.	Ergonomiski krēslī multifunkcionālā telpā pie transformējamiem galdiem	gab.	18	Ld seating "SKY FRESH" Skolēnu krēsls uz riteņiem ar regulējamu sēdes augstumu un grozāms. Sēdes augstuma regulācija: 400 – 530 mm. Krēsla sēde un atzveltnē ir ar ergonomisku 3D izliekumu. Krēsla sēdne un atzveltnē izgatavota no plastmasas gaiši pelēkā krāsā. Augstums 750 - 880 mm, plātums 640 mm, dziļums 640 mm. Sēdes augstuma regulācija : 400 mm- 530 mm, plātums 640 mm, dziļums 640 mm Augstums 350 mm, plātums 640 mm Pulēta alumīnija pieczvaigžņu bāze. Riteņi pielāgojami cietajam vai mīkstajam grīdas segumam.	137.06	2467.08	
4.	Laboratorijas krēsls	gab.	25		190.00	4750.00	

							
5.	Krēsls multifunkcionālajā telpā (pedagoga m)	gab.	1	Narbutas "DIVA" Krēsls paredzēts darbam 8 stundu režīmā. Polsterēta sēdne auduma apdari. Atzveltnē-tiklinaudums. Plastikāta zvaigzne stiprināta ar stiklašķiedru. Krēsla platumis 685, dziļums 685, augstums 1085/ 1175. Sēdes augstums 500-540, sēdes dziļums 440 mm, sēdes platumis 505 mm. Atzveltnes augstums 565 mm. Galvas balsta platumis 275 mm, augstums 155mm. Atzveltnē no gaisa caurlaidīga sietauduma, kas pielāgojas muguras daļai ar regulējamu jostas vietas balstu ar regulēšanas diapazonu 60 mm 3 posmos, tumši pelēkā krāsā. Sēdeklis ar saplākšņa pamatni un putu pildījuma. Poliuritāna putu sēde apvilkta ar neslidenu, neelektrizējošu, gaisu caurlaidīgu un uguns drošu 100% poliesteru BONDAI, nodiluma ziturība 100 000 cikli pēc Mardindela skalas. Auduma blīvums 320 g/m2. Auduma tonis - sarkans. Sinhro mehānisms fiksē 5 pozīcijas, šūpošanās stingruma regulēšana (ar rokturi). Regulējams muguras balsts un sēdnes dziļums. Ritentiņi cietam vai mīkstam grīdas segumam 65mm diametrā.	300.00	300.00	


						
6.	Konferenču krēslis	gab.	200	<p>LD setaing "GO ! "</p> <p>Sēdeklis un atzveltnē ir tapsēti ar audumu. Ārējā atzveltnē un sēdeklis ir izgatavoti no melnas plastikas. 4-kāju rāmis ir izgatavots no tērauda caurules 30 mm diametrā melnā krāsā. Krēsla kopējais svars 5 kg. Krēsla rāmī integrēti stiprinājumi, kas ļauj krēslus stiprināt un izvietot rindās. Krēslī kraujami viens uz otra - 6 gb. Platums 570 mm, dziļums 550, augstums 780 mm, sēdes augstums 480 mm, Platums:440 mm, augstums 280 mm. Atzveltnē biezums - 30mm, sēdes tapsējuma biezums 50 mm, Dziļums 450 mm. Sēdekļa biezums -55 mm (putu pildījums, biezums 30 mm) 4-kāju rāmis ir izgatavots no tērauda caurules melnā krāsā. Sēde un atzveltnē apvilkta ar</p>	47.00	9400.00


				<p>audumu DINO ar nodilumizturību 100 000 cik pēc Martindale skalas. Auduma blīvums 350 g/m². Sēdekļa tapsejuma auduma nodilumizturība un ugunsdrošība ir apliecināta ar testēšanas laboratorijas izdotu sertifikātu.</p> <p>Krāsa vidēji pelēka.</p> 		
7.	Datorkrēsli multifunkcijuālajā telpā	gab.	6	Narbutas "VERSO" Krēsla augstums regulējams ar pneimatisko augstuma regulēšanas kolonnu, paredzēts darbam 8 stundu režīmā. Atzveltnes noliekuma mehānisms fiksē darba stāvokli. Šūpošanās stingruma regulēšana. Augstums 1025-1145 mm, platums 680 mm, dziļums 680 mm. Liekti līmēta un ergoomiski izliekta saplākšņa pamatne ar poliuretāna spilvenu 45 mm biezumā. Sēdekļa augstums 385-505 mm, platums 450 mm, dziļums 450 mm. Liekti līmēta un ergonomiski izliekta saplākšņa pamatne ar poliuretāna spilvenu 35 mm biezumā. Atzveltnes augstums 570 mm, platums 460 mm. Poliuritāna putu	197.60	1185.60

					sēdes un atzveltnes apvilkts ar neslidenu, neelektrizējošu, gaisu caurlaidīgu un uguns drošu 100% poliesteru BONDAI, nodiluma izturība 100 000 cikli pēc Mardindela skalas. Auduma blīvums 320 g/m ² . Auduma tonis - sarkans. Metāla (tērauda) bāze melnā krāsā - 680 mm diametrā. Sēdekļa tapsējuma auduma nodilumizturība un ugunsdrošība ir apliecināta ar testēšanas laboratorijas izdotu sertifikātu.		
8.	Datorkrēsli	gab.	24	Narbutas "VERSO" Krēsla augstums regulējams ar pneimatisko augstuma regulēšanas kolonnu, paredzēts darbam 8 stundu režīmā. Atzveltnes noliekuma mehānisms fiksē darba stāvokli. Šūpošanās stingruma regulēšana. Augstums 1025-1145 mm, platumis 680 mm, dziļums 680 mm. Liekti līmēta un ergoomiski izliekta saplākšņa pamatne ar poliuretāna spilvenu 45 mm biezumā. Sēdekļa augstums 385-505 mm, platumis 450 mm, dziļums 450 mm. Liekti līmēta un ergonomiski izliekta saplākšņa pamatne ar poliuretāna spilvenu 35 mm biezumā. Atzveltnes augstums 570 mm, platumis 460 mm. Poliuritāna putu sēdes un atzveltnes apvilkts ar neslidenu, neelektrizējošu, gaisu caurlaidīgu un uguns drošu 100% poliesteru BONDAI, nodiluma ziturība 100 000 cikli pēc Mardindela skalas. Auduma blīvums 320 g/m ² . Auduma tonis- 12gab.- zaļā, 12gab - pelēkā krāsā. Metāla (tērauda) metāla bāze melnā krāsā - 680 mm diametrā. Sēdekļa tapsējuma auduma nodilumizturība un ugunsdrošība ir apliecināta ar testēšanas laboratorijas izdotu sertifikātu.	197.60	4742.40	

							
9.	Pufs (Silver Tex materiāls) multifunkciju nālajām telpām	gab.	24	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD " Ērti transformējama un pārnēsājama pufu sistēma, kas ļauj veidot dažādas izvietojuma kombinācijas. 1. modulis: platum - 600 mm., dziļums - 600 mm., augstums - 400 mm. 2. modulis: platum - 800 mm., dziļums - 600 mm., augstums 400 mm. 3. modulis: platum - 1200 mm., dziļums - 600 mm., augstums - 400 mm. Karkass izgatavots no 15 mm saplakšņa un 15 mm skaidu plātnes. Pufu augšējā daļa pārklāta ar putu poliuretānu (HR5050; blīvums: 48 - 51 kg/m3.), sāni pārklāti ar putu poliuretānu (HR33030, blīvums: 28 - 32 kg/m3.). Pufu apdare - 100% poliesterš Xtreme ar nodiluma izturību 100 000 cikli pēc Mardindela skalas, auduma blīvums - 310 g/m2. 1.modulis- 2 gab.- sarkanā; 1 gab - gaiši pelēkā, 2 gab - tumši pelēkā; 2 gab.-bordo krāsā; 2.modulis - 2 gab.- sarkanā; 1 gab. - gaiši pelēkā; 1 gab.- tumši pelēkā, 2 gab. - bordo krāsā; 3.modulis - 2 gab.-sarkanā; 1 gab. - gaiši pelēkā; 2 gab. - tumši pelēkā; 2 gab. - bordo; 4.modulis - 1 gab.- sarkanā; 1 gab. - gaiši pelēkā; 1 gab. - tumši pelēkā, 1 gab. - bordo krāsā. 	145.00	3480.00	
10.	Moduļu dīvānu	gab.	12	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma		320.00	3840.00

	sistēma (Silver Tex) multifunkci onālajai telpai			tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD " Modulējams lokveida dīvāns - liektās daļas 3 gab un taisnas daļas 9 gab. izmērs: 1360x760x730 mm. Izmēri 1360x760x730 mm; Sēdnes augstums 420 - 440; atzveltnes augstums no sēdnes 300 mm. Dīvānu karkass veidots no saplākšņa un kokskaidu plates, apvilkts ar 3 slāņu poliuretānu. Metāla pulverkrāsots rāmis ar iespēju pieregulēt kājas nelīdzēnai grīdai . Auduma tonis: Taisnās daļas - 5 gab.- bordo krāsā; Taisnās daļas - 2 bordo krāsā muguriņa, pelēka sēžamdaļa; Taisnās daļas - 2 gab. pelēkā krāsā; Liektās daļas - 1 gab. bordo krāsā; Liektās daļas - 2 gab. muguriņa bordo krāsā sēžamdaļa pelēkā krāsā..		
11.	Krēslī mācību telpai 115	gab.	20	 <p>LD setaing "GO !" Apmeklētāju krēsls uzgaidāmās telpās un konferenču krēsls apspriežu vai apmācību telpās. Izmērs: Krēsla augstums: 780 mm; Sēdnes augstums no grīdas: 450 mm; Sēdnes dziļums: 550 mm; Sēdnes platum: 570 mm; Atzveltnes augstums no sēdnes: 330 mm Materiāls sēdnei un atzveltnei: polipropilēns. Krēslī liekami viens virs otra. Krēsla aizmugurē, sēdnes un atzveltnes savienojuma vietā - atvere. Četru kāju tērauda rāmis. Cauruļveida kājas 30 mm diametrā. Kāju metāla biezums - 3 mm. Polipropilēna biezums sēdnei - 30 mm, atzveltnei - 20mm. Krēslu savienojuma profili nāk komplektā, krēslu savienošanai</p>	37.40	748.00

				rindās.Krāsa – zaļa		
						
12.	Datorgaldi	gab.	24	<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD"</p> <p>Datorgalds ar paneļu veda kājām un nosedzošo kāju paneli. Galds aprīkots ar procesora turētāju uz riteņiem un izbīdāmu klaviatūras turētāju zem galda virsmas. 750x500mmx 720 mm Galda virsma, priekšējais nosedzošais panelis un sānu paneļi izgatavoti no 25 mm bieza lamināta ar 2 mm ABS apdari pa perimetru.</p> <p>Krāsa – bērzs. Galda kājas no tā paša materiāla, kā galda virsma.</p> <p>Lamināts ar vienmērīgu koksnes rakstu, viegla kopšana, noturīgs pret skrāpējumiem, temperatūras maiņu.</p>	56.37	1352.88
13.	Mantu glabātuves skapīši ar antresolu (iebūvēti)	kompl.	1	<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD"</p> <p>Metāla garderobes skapju komplekts. 7200 x 500 H - 1900</p> <p>Pulverkrāsotās virsmas ir izturīgas (arī skrāpējumizturīgas). Metāla - pārklājums , gaiši pelēks tonis durvīm, nedaudz tumšaks - korpusam.Skapim ir ar eņģēm un gumijotiem trokšņa slāpētājiem aprīkotas durvis. Korpusa augšējā un apakšējā daļā ir perforācijas, kas nodrošina gaisa ventilāciju. Koplektā ietilpst slēženes - aprīkotas ar koda slēzenēm.</p>	2037.43	2037.43



					<p>Skapīšu izmēri: Durvju platum: 300 mm Augstums, lekšējais: 415 mm . 96 skapīšu nodalījumi. Skapis aprīkots ar pamatnes kājām, lai būtu iespējams ērti uzkopt zem tā esošo grīdu.</p> 		
14.	Skolotāju galds(L veida + sistēmbloka turētājs + nosegpanelis + atvilktņu bloks)	gab.	15	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD Skolotāju galds L veida virsma 1600x1300 x 800 mm.Taisnstūra galds ar metāla rāmi uz „U” veida kājām. Garums 1600x 1300, dziļums 600, augstums 740 mm - 11 gab; Krāsa: 4 gab - dīzskabārdis, 7 gab.- bērzs. Garums 1300x1300, dziļums 600, augstums 740mm - 4 gab.Krāsa - bērzs. Virsma – 25 mm bieza, augstas kvalitātes laminēta kokskaidu plate 'Pfleiderer' ar 2 mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz O formas dubulta metāla rāmja, kas veidots no 40x40 mm kvadrātcaurules. Virsma stiprināta pie rāmja tā, lai attālums starp U formas kājām un virsmu būtu 10 mm, savienojums ar iekšējā stiprinājuma skrūvēm M6. Galda kājas krāsotas alumīnija imitācijas pulverkrāsā. Virsmas materiāls atbilst LVS EN 527-3)kvalitātes standartam. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2 (vai ekvivalentu). Krāsas saskaņojamas ar Pasūtītāju pirms piegādes. Sistēmloka turētājs uz riteņiem un izbīdāms plauks tastatūras novietošanai. Atvilktņu bloks uz riteņiem- centrālā atslēga, 3 atvilktnes. Sāni no 18 mm melamīna, augšējais un apakšējais panelis no 16 mm melamīna atvilktnēm Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti - gaiši pelēkā krāsā. Priekšpanelis no lamināta 1600mm platai galda virsmai. No 16 mm biezās laminētas kokskaidu plātnes. Pulverkrāsojuma	265.84	3987.6	


					metāla stiprinājuma daļas. Izmēri: 1440x16, H=350		
15.	Galds multifunkcionālajā telpā (pedagoģam)	gab.	1	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD" Bibliotekāra galds - stūra lete, izgatavota no 25 mm un 18 mm baltas laminētas kokskaidu plātnes. Galda malas apstrādātas ar 2 mm biezu ABS malu, krāsa - bērzs. 1600x1735x 740xh1115. Virsma no 25 mm laminētas kokskaidu plātnes ar izmēriem Garums 1600 mm Platums 800 mm. Korpuss no 18 mm laminētas kokskaidu plātnes ar izmēriem Augstums 1115 mm Platums 1600 mm. Paredzēts izbīdāms plaukts tastatūrai un plaukts sistēmbloka turēšanai uz riteņiem. Darba galds zem letes. Atvilkņu bloks. Virsma – 25 mm bieza, augstas kvalitātes laminēta kokskaidu plate 'Pfleiderer' ar 2 mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz O formas dubulta metāla rāmja, kas veidots no 40x40 mm kvadrātcaurules. Virsma stiprināta pie rāmja tā, lai attālums starp U formas kājām un virsmu būtu 10 mm, savienojums ar iekšējā stiprinājuma skrūvēm M6. Galda kājas krāsotas alumīnija imitācijas pulverkrāsā. Virsmas materiāls atbilst LVS EN 527-3 (vai ekvivalentam) kvalitātes standartam. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2 (vai ekvivalentu). Sistēmloka turētājs uz riteņiem. Atvilkņu bloks, sastāv no trīs atvilktnēm uz 4 riteņiem. Mobilis atvilkņu bloks centrālā atslēga, 3 atvilknes. Sāni no 18 mm ±5mm melamīna, augšējais un apakšējais panelis no 16 mm ±5mm melamīna atvilknēm	433.96	433.96	



					Metabox sistēma. Rokturi metāla, krāsoti. Aprīkots ar atslēgu. Atvilktnu bloka platum: 428 mm, dziļums 600 mm, augstums 600 mm.		
16.	Galdi mācību telpā ar īpaši izturīgu virsmu	gab.	8		<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD "</p> <p>Taisnstūra galds ar metāla rāmi uz „U” veida kājām. 800x600x740</p> <p>Virsma – 25 mm bieza, augstas kvalitātes laminēta kokskaidu plate 'Pfleiderer' ar 2 mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Virsma balstīta uz O formas dubulta metāla rāmja, kas veidots no 40x40 mm .</p> <p>Virsma stiprināta pie rāmja tā, lai attālums starp U formas kājām un virsmu būtu 10 mm, savienojums ar iekšējā stiprinājuma skrūvēm M6. Galda kājas krāsotas alumīnija imitācijas pulverkrāsā. Virsmas materiāls atbilst LVS EN 527-3 (vai ekvivalentam) kvalitātes standartam. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2 (vai ekvivalentu). Krāsa - gaiši pelēka. kvadrātcaurules.</p>	93.54	748.32



17.	Datorgaldi multifunkci onālajā telpā	gab.	6	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas noradītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD" Datorgalds ar paneļu veda kājām un nosedzošo kāju paneli. Galds aprīkots ar procesora turētāju uz riteņiemun izbīdāmu klaviatūras turētāju zem galda virsmas. 750x500xh720mm. Galda virsma, priekšējais nosedzošais panelis un sānu paneļi izgatavoti no 25 mm bieza lamināta ar 2 mm ABS apdari pa perimetru. Krāsa - bērzs. Galda kājas no tā paša materiāla, kā galda virsma. Lamināts ar vienmērīgu koksnes rakstu, viegla kopšana, noturīgs pret skrāpējumiem, temperatūras maiņu.	66.13	396.78	
18.	Galdiņi multifunkci onālajā telpā Nr.2	gab.	8	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas noradītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD" Zemais galds ar neregulāras formas virsmu. Galda virsma tumši pelēka laminēta KSP 25 mm bieza. Izmēri 450x600x550 mm. Galda virsma pelēka laminēta KSP 25 mm bieza. Balta tērauda galda kāja. Kājas diametrs 55 mm. Apakšējās kājas pēdas diametrs ø 400 mm. Augšējais diametrs ø 330 mm. Kājas augstums 740 mm.	83.12	664.96	


19.	Iebūvēta virtuve ar tehniku: nosūcējs, cepeškrāsns , plīts virsmā, ledusskapis	kompl.	I	<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD "</p> <p>Iebūvētas virtuves iekārtā. Korpu - laminēta koksaidu plātnē, biezums 18 mm..Apakšējās fasādes - laminēta koksaidu plātnē, biezums 18 mm. Augšējās fasādes - laminēta koksaidu plātnē, biezums 18 mm. Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2mm. Darba virsma - 38 mm KSP, pārkāts ar dekoratīvu HPL, Nosegpanelis - laminēta koksaidu plātnē, biezums 16 mm. Cokols - PVC, krasa - slīpēts alumīnijss, 150 mm., Viras - 35mm CLIP ar kluso aizvēršanu.Vadotnes - pilna izvilkuma ar bremzi. Skapjos iestrādātas regulējams kājas, kuras nodrošina skapju līmeņošanu. Rokturi - tērauda, 240 mm.Izlietne - no nerūsējoša tērauda. Údens maisītājs - hromēts.Apgaismojums - LED ar alumīnija profilu, gaismas slēdzis. Virs izlietnes un plīts paredzēts stikla aizsargpanelis(krāsojums -zaļi āboli vai ekvivalenti)visā virtuves virsmas garumā. Krāsas skapīsu durvīm - olīvzaļa un pelēka, tehnika sudraba vai tumšā krāsā. Iebūvēta virtuves tehnika vienā virtuves daļā: ledusskapis ar saldētavu, cepeškrāsns, elektriskā sildvirsmā, tvaiku nosūcējs un otrā: cepeškrāsns, elektriskā sildvirsmā, tvaiku nosūcējs, trauku mazgājamā mašīna.</p> <p>Izmērus precizēt uz vietas. Jāparedz arī uzstādīšana, tvaika nosūcējs jāpievieno pie esošās ventilācijas.</p>	3172.24	3172.24

						
20.	Tribīne	gab.	1	<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD"</p> <p>Metāla konstrukcija ar pulverkrāsas pārklājumu pelēkā tonī, pārvietojama uz 4 riteņšiem, apaksējais plaukts horizontāls, augšējais 15 grādu slīpumā.</p> 	620.00	620.00
21.	Laboratorij	gab.	3	"Individuāls izstrādajums kas tiks	150.00	450.00

	as telpas aprīkojums - ratiņi			<p>izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD "</p> <p>Pārvietojami metāla ratiņi gaiši pelēkā krāsā uz ritenīšiem.</p> <p>650x450x800mm</p> 		
22.	Skapis-plaukts	gab.	30	<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD "</p> <p>Dokumentu skapis - pusatvērts. Kopā - 5 mapju rindas, no kurām 2 aiz slēdzamām durvīm, 3 plauktu rindas - valējas. Platums 800 mm, augstums 2150 mm, dziļums 425 mm. Slēdams dokumentu skapis - slēdzams, pusatvērts. Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates - 18 mm korpusa un fasādes detaļām, 25 mm augšējais horizontālais panelis; skapju mugursienas - lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski apstrādātas ar ABS maliņu - 2 mm. Plaukts ar regulējamu augstumu iekšpusē. Rokturi krāsoti pulverkrāsā, pieskaņoti citai mēbeļu furniturei. Skapja pamatne - regulējamas plastikāta kājas, lai tās varētu pielāgot grīdas nelīdzenu miem. Skapja korpuss savelkas ar ekscentriem. Krāsa: bērzs - 26gab.; dižskabārdis - 4gab.</p>	108.03	3240.90

							
23.	Mobilais arhīva plaukts, dubults	gab.	8	<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD"</p> <p>Mobilu plauktu sistēma. Metāla. Viena plaukta kravnesība 80kg; Plauktu moduļa kravnesība 560 kg. Gaiši pelēkā krāsā. 2000x(2x276)x2760mm</p> 	597.83	4782.64	
24.	Skapis pa visu sienu multifunkcionālajā telpā	gab.	1	<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD"</p> <p>Iebūvēts skapis ar plauktu nodalījumiem. Skat. shēmu. Garums -5700 Plaukti un vertikālie paneļi - laminēta kokskaidu plātnē, biezums 18 mm. Plaukta augšējais un apakšējais panelis - laminēta kokskaidu plāksne, biezums 25 mm, Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2 mm. Regulējams plaukta augstums – urbumu solis 32 mm. Apakšējo plauktu paredzēt kā atvilktnes pirmajas nodalījumam, trešajam, ceturtajam un sestajam. Stiprināms pie sienas vairākās vietās. Izmēri precizējami uz vietas</p>	665.95	665.95	

						
25.	Preses skapis (iebūvējam s nišā) – multifunkcī onālajā telpā	gab.	1	<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD "</p> <p>Preses skapis ar bīdāmām melamīna durvīm un stikla durvīm (iebūvējams nišā). Platums 1300 mm, augstums 2350 mm, dziļums 430 mm. Plaukti un vertikālie paneli - laminēta kokskaidu plātnē, biezums 18 mm.</p> <p>Plaukta augšējais un apakšējais panelis - laminēta kokskaidu plāksne 25 mm.</p> <p>Skapīšu fasādes - laminēta kokskaidu plātnē, biezums 18 mm.</p> <p>Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2 mm.</p> <p>Skapis aprīkots ar slēdzamām durvīm un atslēgu, komplektā 2 gab.</p> <p>Regulējams plaukta augstums – urbumu solis 32 mm.</p> <p>Cokols – h= 70 mm, laminēta kokskaidu plātnē, biezums 18 mm.</p> <p>Skapjos iestrādātas regulējams kājas, kurus nodrošina skapja līmeņošanu.</p> <p>Viras – 35mm CLIP ar kluso aizvēršanu.</p> <p>Krāsa - bērzs.</p> <p>Izmēri precīzējami uz vietas.</p> 	366.26	366.26
26.	Skapis (dabaszin.k abin.)	gab.	5	<p>"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD "</p> <p>Skapis ar veramām durvīm un 5 mapju rindām. Skapis aprīkots ar slēdzamām</p>	160.63	803.15


					<p>durvīm un atslēgu. Platums 1200 mm, augstums 2150 mm, dzīlums 425 mm Slēdams dokumentu skapis - slēdzams, pusatvērts. Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas koksaidu plates – 18 mm korpusa un fasādes detaļām, 25 mm augšējais horizontālais panelis; skapju mugursienas – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski apstrādātas ar ABS maliņu – 2 mm. Plaukts ar regulējamu augstumu iekšpusē. Rokturi krāsoti pulverkrāsā, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapja pamatne – regulējamas plastikāta kājas, lai tās varētu pielāgot grīdas nelīdzenu miem. Skapja korpuiss savelkas ar ekscentriem. Krāsa - bērzs.</p> 		
27.	Skapis ar stikla durvīm	gab.	4	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD" Skapis ar veramām stikla durvīm Plauktu augstums regulējams. 800 x 425 x 2150 mm. Dokumentu glabāšanai paredzēts skapis- kancelejas skapis: Izgatavots no augstas kvalitātes koksaidu plates EGGER – 18 mm korpusa un fasādes detaļām, 25mm augšējais horizontālais panelis; skapju mugursienas – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski apstrādātas ar ABS maliņu. Skapja fasāžu malas 1,5 mm, skapja augšējā virsma – 2 mm. Apakšējā daļā divas slēdzamas durtiņas, plaukts ar regulējamu augstumu. Augšējā daļā divi plaukti ar regulējamu augstumu	169.06	676.24	

25

				aiz stikla durvīm. Stikla durvis slēdzamas. Rokturi krāsoti pulverkrāsā, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapim regulējamas kājas, lai tās varētu pielāgot grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās kājas nosedzamas ar cokolu – 80 mm. Izmērs: 800x425, H=1874 mm. Krāsa - bērzs.		
28.	Darba galdi (ēvejsoli)	gab.	12	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas noradītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD" Ēvejsols ar 2 skrūvspīlēm, plauktu un 2 apaļām tapām. Koka lakots ar maināmu augstumu: 850 - 700-650. GxPxA (ar spīlem):1800x610x850mm. Plātnes biezums: 30 mm, virsmas augstums. Priekšēja spīle (izmērs/dziļums):360x55/130 mm. Svars: 62 Kg.	420.00	5040.00
29.	Demonstrēj umu galdiņš	gab.	3	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas noradītajiem	148.97	446.91

d/s

				<p>parametriem un prasībām. AS STANDARD</p> <p>Demonstrējamais skapis ar veramām durvīm un ovālu virsmu uz 4 riteņiem. Kopējais augstums 1050 mm, platums 850 mm. Kopējais augstums 1050 mm, platums 850 mm. Ovālās virsmas izmērs - 850 x 520 mm, virsmas biezums 26 mm. Attālums no skapja līdz virsmai 135 mm Skapja daļas izmērs – augstums 870 mm, platums 400 mm, dziļums 430 mm. Skapju korpuiss, plaukts skapja iekšpusē un durvis no 18 mm biezas KSP. Fasāde un korpuiss no lamināta, augšējā ovālā virsma arī no lamināta. Iekšējais plaukts klāts ar melamīnu, gaiši pelēkā krāsā. Skapis aprīkots ar slēdzamām durvīm. Veramas durvis ar atvēruma lenķi 110 °. Pelēks metāla duryju rokturis. Plauktu augstums regulējams ar soli 35 mm. Plaukta izturība 70 kg. Četri riteņu balsti, divi aprīkoti ar bremzi. Krāsa - bērzs.</p>			
30.	Izlietņu virsmas mēbeles	gab.	4	"Individuāls izstrādajums kas tiks izgatavots atbilstoši šim iepirkuma tehniskas specifikācijas norādītajiem parametriem un prasībām. AS STANDARD"	543.86	2175.44	

			<p>Izlietņu virsmas mēbeles. 180x52x76; 200x52x76; 220x52x76; 240x52x76. Izmērus precizēt uz vietas.</p> <p>WC Izlietņu virsmas materiāls: -Kompozītmateriāls, sastāvā dabīgo minerālu kombinācija ar poliestera sveķiem, -Monolītas konstrukcijas izstrādājums -Hermētisks ūdens noturīgs mākslīgā akmens pārklājums -Izturīgs pret triecieniem Granitops, tonis Eco 4 Vertikālais nosegelementa materiāls: -HPL 10mm (Augstspiediena lamināts) -Standarts EN-438:2005 -Lieces izturība (gareniski) - 187MPa -Lieces izturība (šķērsām) - 187MPa -Ūdensizturīgs materiāls un tā apmalojums pa perimetru -Nosegelementi iestrādāti ar eņģēm, verami, lai nodrošinātu apkopes darbus. HPL lamināts, tonis analogs norobežojošo sanitāro kabīnu sienām.</p> 	
			Kopā bez PVN	68906.70
			PVN	14470.41
			Kopā ar PVN	83377.11

Garantijas laikā radušos bojājumus, kā arī nekvalitatīvas detaļas maiņas novēršanas laikam jābūt ne ilgākam kā 5 (piecas) darba dienas no pretenzijas saņemšanas dienas.

Mēbelēm jābūt sakomplektētām. Mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma cenā ir jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas.

Visām augstākminētajām mēbelēm un to aprīkojumam un iekārtām jānodrošina garantija ne mazāk kā 2 gadi no uzstādīšanas dienas.

PIRCĒJS

Ludzas novada pašvaldība

Z.v.

PĀRDEVĒJS

SIA "Standart Latvia"

Z.v.

S. Jakovļevs

L. Rudzīte

