



LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā

Ludzas novada domes 28.02.2013. saistošie noteikumi Nr.6 „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietojanas kārtība Ludzas novadā” ar grozījumiem:

- Ludzas novada domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr.54 (Ludzas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.25, 35.š)).

Aktuālā redakcija uz 01.01.2014.

Saistošie noteikumi Nr.6

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes
28.02.2013. sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 45.š)

ĒKU NUMURZĪMJU, IELU VAI LAUKUMU NOSAUKUMU NORĀŽU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA LUDZAS NOVADĀ

*Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5.punktu*

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ludzas novada administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numurzīmes, nosaukumi, ielu vai laukumu norādes, kā arī virziena norādes uz atsevišķiem objektiem (lauku viensētas, publiskas, administratīvas, ražošanas ēkas).

1.2. Noteikumi attiecas uz visu Ludzas novada administratīvo teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.

1.3. Numurzīmes pie ēkām izvietoj un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas - apsaimniekotāji.

1.4. Pašvaldībai piederošu ielu un laukumu nosaukumu norādes izvietoj un uztur kārtībā Ludzas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība).

1.5. Privātīpašumā esošu ielu un laukumu nosaukumu norādes izvietoj un uztur kārtībā zemes īpašnieks.

1.6. Norādes uz atsevišķiem objektiem izvietoj un uztur kārtībā šo objektu īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas-apsaimniekotāji.

2. Ēku numurzīmju, ielu un laukumu nosaukumu un norāžu izvietošana

2.1. Pie ēkas blīvi apdzīvotās vietās (pilsētā, ciemos) jābūt vismaz vienai numurzīmei/nosaukumam, kas izvietojami uz galvenās fasādes uz ielas/ceļa pusi.

2.1.1. Ja ēkai ir vairākas ieejas un galvenā ieeja ir sānu vai pagalma fasādē, numurzīmes/nosaukums izvietojams uz galvenās fasādes uz ielas/ceļa pusi un pie ieejas.

2.2. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numurzīme/nosaukums izvietojams uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (piebrauktuves).

2.3. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā – ēkas numurzīme/nosaukums izvietojams uz žoga pie ieejas vārtiem vai atsevišķa staba, atbilstoši šo noteikumu 3.2.punktam.

2.4. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām/ceļiem vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numurzīme/nosaukums izvietojams uz katras no šīm fasādēm.

2.5. Ēkas numurzīme/nosaukums izvietojams 2,0 – 2,5 m augstumā (apakšējā mala) no zemes.

2.5.1. Ja ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasādē, numurzīme/nosaukums izvietojams uz ēkas fasādes (no ielas puses) labajā pusē 30 cm attālumā no ēkas stūra;

2.5.2. ja numurzīme/nosaukums šo noteikumu 2.5.1. gadījumā no ielas puses nav saredzams, numurs izvietojams citā no ielas puses labi redzamā vietā.

2.6. Ēkas numurzīmi/nosaukumu nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

2.7. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes (apakšējā mala) un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā – ielas nosaukuma plāksni izvieto uz žoga vai uz atsevišķa staba.

2.8. Ielu vai laukumu nosaukumu norādes, ēku numurzīmes/nosaukumus var izvietot uz atsevišķiem stabiem, kuru dizains un izvietojums saskaņojams Ludzas novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde).

2.9. Ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ielas vai laukuma nosaukuma norādes vai ēkas numurzīmes/nosaukuma izvietošana, tad tās izvietojums atsevišķi jāaskaņo Būvvaldē.

2.10. Ēku numurzīmju/nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošana nav nepieciešamas īpašas atļaujas, ja numurzīmju/nosaukumu un norāžu dizains un izvietojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām.

2.11. Ēku numurzīmēm/nosaukumiem, ielu vai laukuma nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem).

2.12. Tekstam uz ēku numurzīmēm/nosaukumiem, ielu vai laukumu, kā arī atsevišķu objektu nosaukumu norādēm ir jābūt valsts valodā.

2.13. Virziena norāde uz lauku sētu jāizvieto vietā, kur sētas iebraucamais ceļš savienojas ar valsts vai pašvaldības ceļu. Virziena norādes zīmēm jāatbilst šo noteikumu 3.1.punkta prasībām.

2.14. Lauku sētas nosaukums jānovieto redzamā vietā pagalmā vai pie iebrauktuves pagalmā. Lauku sētas nosaukuma dizainu un konkrētu atrašanās vietu pašvaldība nereglamentē.

3. Dizaina un informācijas prasības

3.1. Dizaina prasības:

3.1.1. krāsas:

3.1.1.1. ēku numurzīmēm/nosaukumiem, ielu vai laukumu nosaukumiem un virziena norādēm, kuras atrodas valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa Nr.7441 (Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs) aizsardzības teritorijā - balti burti un cipari uz tumši brūna fona, ievērojot toņu robežas pēc RAL kataloga RAL 8004, vai analogs, jāizstrādā saskaņā ar paraugu (1. pielikums).

3.1.1.2. ēku numurzīmēm/nosaukumiem, ielu vai laukumu nosaukumiem un virziena norādēm - balti burti un cipari uz tumši zila fona, ievērojot toņu robežas pēc RAL kataloga RAL 5013.111.04.78800, vai analogs, jāizstrādā saskaņā ar paraugu (2. pielikums).

3.1.1.3. ēku numurzīmēm/nosaukumiem, ielu vai laukumu nosaukumiem Ludzas novada ciemu teritorijā un virziena norādēm uz lauku viensētām - balti burti un cipari uz tumši zaļa fona, ievērojot toņu robežas pēc RAL kataloga RAL 6005.111.04.63010, vai analogs, jāizstrādā saskaņā ar paraugu (3. pielikums).

3.1.2. materiāli – krāsota plāksne ar līmplēves burtiem un cipariem vai krāsota metāla plāksne ar krāsotiem burtiem un cipariem;

3.1.3. izmēri:

3.1.3.1. ēku numurzīmēm/nosaukumiem savrupmājām, mazstāvu dzīvojamām viengīmenes, divgīmeņu ēkām – 320x220mm vai 320x260mm, daudzdzīvokļu ēkām, publiskām, administratīvām, ražošanas ēkām – 320x440mm vai 400x400mm (4.pielikums);

3.1.3.2. ielu vai laukumu nosaukumu un virzienu norādēm – 160x560mm, 160x640mm vai 160x680mm ielas vai laukuma nosaukuma izvietojumam nepieciešamais garums (4.pielikums).

3.1.4. nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar būvvaldi var mainīt plāksnes dizainu un izmērus.

3.1.5. izvietojamo ielas nosaukuma un ēkas numerācijas norādes plāksnes uz stabiem jāizstrādā saskaņā ar paraugu (5. pielikums).

3.2. Informācijas prasības ēku numurzīmēm/nosaukumiem, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm:

3.2.1. ēkas numurzīmēs norādāms:

3.2.1.1. ielas nosaukums;

3.2.1.2. ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas numurzīmē lietojams cipars un lielais burts, piemēram, 3A);

3.2.1.3. ēkas piederība;

3.2.2. nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma šādi:

3.2.2.1. privātīpašums;

3.2.2.2. valsts īpašums;

3.2.2.3. pašvaldības īpašums;

3.2.2.4. kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums, pašvaldības un privātīpašums, dzīvokļa īpašumi).

3.2.3. konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā,

3.2.4. blīvi apdzīvotās vietās (ciemos) atrodošās ēkas nosaukumā norādāms ēkas (vai zemes vienības) nosaukums saskaņā ar īpašumam piešķirto adresi.

3.3. Ja mainās numurzīmē/nosaukumā, virziena norādē minētā informācija, tā jānomaina viena mēneša laikā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

4. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

4.1. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Ludzas novada pašvaldības būvvalde.

4.2. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgi Ludzas novada būvvaldes vadītājs un būvinspektors.

5. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

5.1. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība – tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskām personām līdz EUR 29,00, juridiskām personām līdz EUR 57,00.

(Ludzas novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

5.2. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Ludzas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

5.3. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un noteikumu pildīšanas.

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Saistošo noteikumu prasības ir obligātas jaunbūvēm un rekonstruētām vai renovētām būvēm, kas tiek nodotas ekspluatācijā.

6.2. Ludzas novadā esošās ēku numurzīmes, ielu vai laukumu nosaukumu norādes, kas neatbilst šajos noteikumos norādītajām prasībām, nomaināmas atbilstoši prasībām līdz 2015.gada 1.maijam.

6.3. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis” un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv.

6.4. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A. Gendele

Ludzas pilsētas ēku numerācijas un ielu nosaukumu norādes plāksnes paraugs, pie ēkām, kuras atrodas valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7441) teritorijā

Ēku numerācijas norādes plāksnes



Izmēri: 320x220mm, 320x280mm, 320x440mm, 400x400mm.

Materiāls un apdare:

- pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;
- teksts, apmale – līmplēve vai krāsotie burti un cipari.

Krāsas:

- pamatne tumši brūna – krāsas kods RAL 8004;
- teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

- Helvetica Neuelt Pro 55 Roman vai analogs.
- burtu augstums – 25mm, ciparu augstums – 126mm.

Ielu nosaukumu norādes plāksnes



Izmēri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.

Materiāls un apdare:

- pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;
- teksts, apmale – līmplēve vai krāsotie burti un cipari.

Krāsas:

- pamatne tumši brūna – krāsas kods RAL 8004;
- teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

- Helvetica Neue LT Pro 55 Roman vai analogs.
- burtu augstums – 60mm.

Ludzas pilsētas ēku numerācijas un ielu nosaukumu norādes plāksnes paraugs

Ēku numerācijas norādes plāksnes



Izmēri: 320x220mm, 320x280mm, 320x440mm, 400x400mm.

Materiāls un apdare:

- pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;
- teksts, apmale – līmplēve vai krāsotie burti un cipari.

Krāsas:

- pamatne tumši zila – krāsas kods RAL 5013.111.04.78800;
- teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

- Helvetica Neuelt Pro 55 Roman vai analogs.
- burtu augstums – 25mm, ciparu augstums – 126mm.
-

Ielu nosaukumu norādes plāksnes



Izmēri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.

Materiāls un apdare:

- pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;
- teksts, apmale – līmplēve vai krāsotie burti un cipari.

Krāsas:


- pamatne tumši zila – krāsas kods RAL 5013.111.04.78800;
- teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

- Helvetica Neuelt LT Pro 55 Roman vai analogs.
- burtu augstums – 60mm.

**Ludzas novada ciemu teritorijā ēku numerācijas un ielu nosaukumu
norādes plāksnes paraugs**

Ēku numerācijas norādes plāksnes



Izmēri: 320x220mm, 320x280mm, 320x440mm, 400x400mm.

Materiāls un apdare:

- pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;
- teksts, apmale – līmplēve vai krāsotie burti un cipari.


Krāsas:

- pamatne tumši zaļa – krāsas kods RAL 6005.111.04.63010;
- teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

- Helvetica Neue LT Pro 55 Roman vai analogs.
- burtu augstums – 25mm, ciparu augstums – 126mm.

Ielu nosaukumu norādes plāksnes



Izmēri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.

Materiāls un apdare:

- pamatne – skārds (izliekts), emaljēts;
- teksts, apmale – līmplēve vai krāsotie burti un cipari.

Krāsas:


- pamatne tumši zaļa – krāsas kods RAL 6005.111.04.63010;
- teksts, apmale balta – krāsas kods RAL 9003.

Teksta fonts un izmēri:

- Helvetica Neue LT Pro 55 Roman vai analogs.
- burtu augstums – 60mm.


**Ludzas novada teritorijā ēku numerācijas un ielu nosaukumu
un virzienu norādes plāksnes izmēru paraugs**

Ēku numerācijas norādes plāksnes




Izmēri: 320x220mm, 320x280mm, 320x440mm, 400x400mm.

Ielu nosaukumu un virzienu norādes plāksnes



Izmēri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.

**Ludzas novada ielu krustojumos izvietojamā ielu vai laukumu nosaukumu virzienu
norādes plāksne uz staba**



Izmēri: h (augstums) 2500mm, d (caurules diametrs) 60mm.

Materiāls un apdare: caurule (cinkota).

Krāsas: caurule pelēka – krāsas kods RAL 7004 vai cinkota;

Plāksnes dizaina prasības:

Izmēri: 160x560mm, 160x640mm, 160x680mm.

Materiāls un apdare:

- pamatne – skārds, emaljēts;
- teksts, apmale – atstarojošā līmplēve.

Krāsas:

- skaīt 1, 2, 3. pielikumus.

Teksta fonts un izmēri:

- Helvetica Neue LT Pro 55 Roman vai analogs.
- burtu augstums – 60mm.