

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Nosaukums	Ailas izmēri B x H (mm)	Skaitis				Durvju skice	Piezīmes
			1.stāvs	2.stāvs	pagrabs	kopā		
D - 1	Ārējās koka durvis, divviru (konstrukcijas kopējā U _w ≤1.4W/(m ² *K))	1600*2350	2	-	-	2		
D - 2	lekšējās koka durvis, divviru	1550*2350	2	-	-	2		Durvju vizuālo izskatu skatīties interjera projektā
D - 3	lekšējās koka durvis, bīdāma	1600*2380	1	-	-	1		Durvju vizuālo izskatu skatīties interjera projektā
D - 3*	lekšējās koka durvis, bīdāma	1600*2380	1	-	-	1		Durvju vizuālo izskatu skatīties interjera projektā
D - 4	lekšējās koka durvis, bīdāma	1600*2380	1	-	-	1		Durvju vizuālo izskatu skatīties interjera projektā
D - 5	lekšējās koka durvis- bīdamās ar spoguļstikla apdari	1600*2380	1	-	-	1		Durvju vizuālo izskatu skatīties interjera projektā
D - 5*	lekšējās koka durvis- bīdamās ar spoguļstikla apdari	1600*2380	1	-	-	1		Durvju vizuālo izskatu skatīties interjera projektā
D - 6	lekšējās koka durvis- bīdamās ar spoguļstikla apdari	1600*2380	1	-	-	1		Durvju vizuālo izskatu skatīties interjera projektā

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Nosaukums	Ailas izmēri B x H (mm)	Skaitis				Durvju skice	Piezīmes
			1.stāvs	2.stāvs	pagrabs	kopā		
D - 7	lekšējās koka durvis, labās	1000*2100	2	-	-	2		
D - 8	lekšējās koka durvis, labās	850*2100	2	-	-	2		
D - 9	lekšējās koka durvis, divviru	1540*2200	1	-	-	1		

PIEZĪMES

- 1.Pirms durvju bloku pasūtīšanas precizēt uz vietās ailu izmērus.
- 2.Evakuācijas ceļu un izeju durvīm paredzētas slēdzenes, kas netraucē to atvēršanu no iekštelpu puses bez atslēgas.
Saskaņā ar LBN 201-10 prasībām kāpņu telpu durvis, izeju durvis uz āru paredzēts aprīkot ar drošības aizslēgu ar rokturi.
- 3.Ugunsdrošās durvis un lūkas ar EI-30 ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi ne zemāk par A2-s1,d0 aprīkot ar pašaizvēršanas mehānismu un piedurlīstēm.
Montāžai izmantot ugunsizturīgās putas vai javu.
- 4.Doto lapu skatīt kopā ar lapu AR - 9.

				Būvobjekta nosaukums Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana Stacijas iela 41, Ludza.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Durvju specifikācija			
AR daļas vadītāja	L.Čudare		21.04.2015	Pasūtījuma Nr.	15-34-004	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	J.Zamjatina		21.04.2015	Saskaņots			TP
Arh. reg.Nr.						Lapas Nr.	Lapu sk.
						AR - 8	